Poser le MiniTuner Eau

Le MiniTuner Eau se fixe sur un point d'eau précis. Dans les appartements où la conduite d'eau principale n'est pas accessible, plusieurs MiniTuner Eau remplacent le BioTuner Eau.

Ce qu'il vous faut

- Les serre-câbles (fournis)
- Pour le cas particulier de l'étape 5 : de la feuille d'aluminium

À noter

- Retirez entièrement la feuille d'emballage. Une feuille d'aluminium n'entoure la conduite et l'appareil que dans le cas particulier sous l'évier (étape 5).
- Aucune conduite n'est ouverte : le MiniTuner Eau se pose à l'extérieur, contre la conduite ou le flexible.

01

Retirer la feuille d'emballage

Le MiniTuner Eau est livré enroulé dans une feuille d'aluminium. Retirez-la entièrement avant la pose.



1 Feuille d'emballage

2 MiniTuner Eau sans feuille

Schéma non à l'échelle.

02

Choisir les points d’eau

D’après notre expérience, la cuisine et la douche sont les emplacements les plus importants.

Les lavabos de la salle de bains, qui servent surtout à se laver les mains et à se brosser les dents, peuvent être laissés de côté.



1. Cuisine : arrivée d’eau froide sous l’évier
2. Douche : extrémité inférieure du flexible
3. Baignoire : sur la robinetterie
4. Lavabo de la salle de bains : facultatif

Schéma non à l’échelle.

03

Sous l’évier

Dans la cuisine, le MiniTuner Eau se place sur l’arrivée d’eau froide sous l’évier. Posez-le dans le sens de la conduite et fixez-le avec les serre-câbles ; procédez de même sous le lavabo.



1. Arrivée d’eau froide
2. MiniTuner Eau, dans le sens de la conduite
3. Serre-câble

Schéma non à l’échelle.

04

Douche et baignoire

Dans la douche, le MiniTuner Eau se fixe à l'extrémité inférieure du flexible ; pour la baignoire, sur la robinetterie.



1. Robinetterie
2. MiniTuner Eau à l'extrémité inférieure du flexible
3. Flexible de douche

Schéma non à l'échelle.

05

Cas particulier – l'eau passe deux fois près de l'appareil

Si, sous l'évier, l'eau repasse près du MiniTuner Eau en aval de celui-ci, par exemple dans l'arrivée du lave-vaisselle, enveloppez ensemble la conduite et le MiniTuner Eau dans une feuille d'aluminium pliée en deux, côté brillant à l'intérieur, de sorte que les deux faces extérieures soient mates.



1. MiniTuner Eau sur l'arrivée d'eau froide
2. L'arrivée du lave-vaisselle passe à côté de l'appareil
3. Conduite et appareil ensemble dans une double feuille, faces mates à l'extérieur

Schéma non à l'échelle.

06

En voyage

Vous pouvez aussi utiliser le MiniTuner Eau en voyage, par exemple dans une chambre d'hôtel.

Pour toute question, envoyez-nous une photo de l'endroit prévu ; nous vous indiquerons où placer l'appareil.