MiniTuner Wasser anbringen

Der MiniTuner Wasser wird an einzelne Wasserstellen gebunden. In Wohnungen ohne zugänglichen zentralen Wasserzulauf ersetzen mehrere MiniTuner Wasser den BioTuner Wasser.

Sie benötigen

- Kabelbinder (mitgeliefert)
- für den Sonderfall in Schritt 5: Aluminiumfolie

Bitte beachten

- Entfernen Sie die Lieferfolie vollständig. Folie gehört nur im Sonderfall unter der Spüle um Leitung und Gerät (Schritt 5).
- Leitungen werden nicht geöffnet; der MiniTuner Wasser liegt außen an Leitung oder Schlauch.

01

Die Lieferfolie entfernen

Der MiniTuner Wasser wird in Aluminiumfolie gewickelt geliefert. Entfernen Sie die Folie vor dem Anbringen vollständig.



1 Lieferfolie

2 MiniTuner Wasser ohne Folie

Schematische Zeichnung, nicht maßstäblich.

02

Die Wasserstellen wählen

Am wichtigsten sind nach unserer Erfahrung Küche und Dusche.

Die Waschtische im Bad, an denen meist nur Hände gewaschen und Zähne geputzt werden, können Sie auslassen.



1. Küche: Kaltwasserzuleitung unter der Spüle
2. Dusche: unteres Ende des Brauseschlauchs
3. Badewanne: an der Armatur
4. Waschtisch im Bad: kann entfallen

Schematische Zeichnung, nicht maßstäblich.

03

Unter der Spüle

In der Küche gehört der MiniTuner Wasser an die Kaltwasserzuleitung unter der Spüle. Legen Sie ihn längs an die Leitung und befestigen Sie ihn mit den Kabelbindern; unter dem Waschtisch ebenso.



1. Kaltwasserzuleitung
2. MiniTuner Wasser, längs an der Leitung
3. Kabelbinder

Schematische Zeichnung, nicht maßstäblich.

04

In Dusche und Badewanne

In der Dusche gehört der MiniTuner Wasser an das untere Ende des Brauseschlauchs, an der Badewanne an die Armatur.



1. Armatur
2. MiniTuner Wasser am unteren Ende des Brauseschlauchs
3. Brauseschlauch

Schematische Zeichnung, nicht maßstäblich.

05

Sonderfall: Das Wasser fließt zweimal vorbei

Fließt das Wasser unter der Spüle nach dem MiniTuner Wasser noch einmal an ihm vorbei, etwa über die Zuleitung der Geschirrspülmaschine, hüllen Sie Leitung und MiniTuner Wasser zusammen doppellagig in Aluminiumfolie ein: die glänzenden Seiten aufeinandergefaltet, sodass außen beide Seiten matt sind.



1. MiniTuner Wasser an der Kaltwasserzuleitung
2. Zuleitung der Geschirrspülmaschine führt am Gerät vorbei
3. Leitung und Gerät zusammen in doppellagiger Folie, außen matt

Schematische Zeichnung, nicht maßstäblich.

06

Unterwegs

Den MiniTuner Wasser können Sie auch auf Reisen verwenden, etwa im Hotelzimmer.

Senden Sie uns bei Fragen ein Foto der vorgesehenen Stelle; wir zeigen Ihnen, wo das Gerät hingehört.